

FICHE PRODUIT


DESSUS INCLINE



MEUBLE

Référence : MR31 & MX31


- Réalisation inox AISI 304



Etapes :

- 1- Appuyer sur le bouton du bas pour démarrer le système chauffant L'écran d'affichage s'allume et la température actuelle du meuble s'affiche
- 2- Pour entrer dans le mode réglage de la température :
 - Appuyer sur le bouton du milieu "S"
 - La température butoir s'affiche
 - Modifier la température butoir avec les flèches "haut"* - "bas"
 - Appuyer sur le bouton du milieu "S" pour valider la nouvelle température
- 3- Appuyer sur le bouton du bas pour éteindre le système chauffant

*Température maximum 85°C



FICHE PRODUIT

MEUBLE BAS CHAUFFANT SANS DESSUS





MEUBLE

Référence : M015

PIEDS RONDS Ø60

Ht 860 mm

- Réalisation inox AISI 304
- Etagère intermédiaire réglable renforcé
- 4 pieds inox réglable Ø 60mm
- Hauteur 860 mm
- Meuble entièrement doublé et isolé
- Portes coulissantes suspendues
- Panneaux de contrôle de température sur face avant
- Chaleur ventilé réglable de 30 à 90°C



FICHE PRODUIT

MEUBLE BAS CHAUFFANT AVEC DESSUS CENTRAL





MEUBLE

Référence : M016

PIEDS RONDS Ø60

Ht 900 mm

- Réalisation inox AISI 304
- Etagère intermédiaire réglable renforcé
- 4 pieds inox réglable Ø 60mm
- Hauteur 900 mm
- Meuble entièrement doublé et isolé
- Portes coulissantes suspendues
- Panneaux de contrôle de température sur face avant
- Chaleur ventilé réglable de 30 à 80°C
- Dessus central renforcé



FICHE PRODUIT

MEUBLE BAS CHAUFFANT AVEC DESSUS ADOSSÉ





MEUBLE

Référence : M017

PIEDS RONDS Ø60

Ht 900 mm

- Réalisation inox AISI 304
- Etagère intermédiaire réglable renforcé
- 4 pieds inox réglable Ø 60mm
- Hauteur 900 mm
- Meuble entièrement doublé et isolé
- Portes coulissantes suspendues
- Panneaux de contrôle de température sur face avant
- Chaleur ventilé réglable de 30 à 90°C
- Dessus adossé renforcé



FICHE PRODUIT

PUPITRE



MEUBLE

Référence : M027


Ht 1160 mm



Référence : M0270011

Pupitre avec porte sur pieds


- Réalisation inox AISI 304
- Dimension : 600 x 500 x 1160 mm
- Soubassement fermé entièrement doublé
- Porte battante doublée
- Étagère intermédiaire renforcée
- Dessus inox incliné
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm



Référence : M0270012

Pupitre avec porte sur roulettes


- Réalisation inox AISI 304
- Dimension : 600 x 500 x 1160 mm
- Soubassement fermé entièrement doublé
- Porte battante doublée
- Étagère intermédiaire renforcée
- Dessus inox incliné
- 4 roues pivotantes dont 2 à freins Ø 125 mm



Référence : M0270013

Pupitre avec 1 tiroir et porte sur pieds

- Réalisation inox AISI 304
- Dimension : 600 x 500 x 1160 mm
- Soubassement fermé entièrement doublé
- Porte battante doublée
- Étagère intermédiaire renforcée
- Dessus inox incliné
- Tiroir inox coulissant sur glissière à billes
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm



FICHE PRODUIT

PUPITRE



MEUBLE

Référence : M027



Ht 1160 mm



Référence : M0270014

Pupitre avec 1 tiroir et porte sur roulettes


- Réalisation inox AISI 304
- Dimension : 600 x 500 x 1160 mm
- Soubassement fermé entièrement doublé
- Porte battante doublée
- Étagère intermédiaire renforcée
- Dessus inox incliné
- Tiroir inox coulissant sur glissière à billes



Référence : M0270015

Pupitre sur pied soubassement ouvert



- Réalisation inox AISI 304
- Dimension : 600 x 500 x 1160 mm
- Soubassement ouvert en tube 40 x 40 mm
- 2 étagères intermédiaires renforcées
- Dessus inox incliné avec couvercle rabattable
- Équipé de verins de réglage



Référence : M0270016

Pupitre mural

- Réalisation inox AISI 304
- Dimension : 600 x 500 x 140 mm
- Dessus inox incliné avec couvercle rabattable
- Fixation mural



FICHE PRODUIT

PLAN DE TRAVAIL

DROITS & RAYONNÉS




MEUBLE

Référence : M028 & M029 & M033 & M034


Ht 40 mm

Dessus central Bords droits & rayonnés


- Réalisation inox AISI 304
- Epaisseur 10/10 mm
- Dessus inox doublé mélaminé ou omega inox (sur demande)
- Angles soudés
- Hauteur 40 mm
- Variante ép 15/10 mm



OPTIONS
Voir catalogue




Référence : M028




Référence : M033

Dessus adossé Bords droits & rayonnés

- Réalisation inox AISI 304
- Epaisseur 10/10 mm
- Dessus inox doublé mélaminé ou omega inox (sur demande)
- Dossieret arrière HT 100x20mm
- Extrémités obturées soudées
- Angles soudés
- Hauteur 40 mm
- Variante ép 15/10 mm



Référence : M029



Référence : M034



OPTIONS
Voir catalogue

FICHE PRODUIT


BAC A FARINE



MEUBLE

Référence : M030

- Réalisation inox AISI 304
- Angles rayonnés
- Couvercle amovible rabattable
- 4 roues pivotantes dont 2 à frein \varnothing 100



FICHE PRODUIT

ARMOIRE INFORMATIQUE



MEUBLE

Référence : M046

ARMOIRE INFORMATIQUE

- Réalisation en inox 304L
- Epaisseur 15/10°
- Joint d'étanchéité périphérique et poignée ergonomique
 - une tablette fixe pour écran
 - une tablette coulissante pour imprimante
 - une tablette coulissante pour clavier
- Sortie électrique en sous face avec presse étoupe étanche
- Possibilité de passer les câbles sans démonter
- Convient parfaitement aux endroits humides



Meuble
sur-mesure



CAISSON IMPRIMANTE

- Réalisation en inox 304L
- Caisson imprimante mural
- Une porte relevable avec joint d'étanchéité périphérique et poignée ergonomique
- Une tablette coulissante pour imprimante
- Sortie électrique en sous face
- Deux consoles pour fixation murale

LES + DES ARMOIRES ET CAISSONS INFORMATIQUES :

- Étanches, elles protègent vos dispositifs électroniques des éléments néfastes, tels que l'humidité, la poussière, la pression de l'air ou encore les variations de température
- Réalisations sur mesure, adaptables à toutes vos contraintes (différentes solutions possibles pour la fermeture, les dimensions ou encore la forme)
- Structure intérieure totalement modulable
- Possibilité de caisson à imprimante (position à définir)
- Support mural ou pied central
- Fixation murale pour armoire
- Possibilité porte amovible crochetable
- Hauteur des piètements variables
- Possibilité porte vitrée



FICHE PRODUIT

ARMOIRE MULTIUSAGE ARMOIRE ENTRETIEN



MEUBLE



Référence : MR03

PIEDS RONDS Ø60

Ht 2000 mm



- Réalisation inox AISI 304
- Portes battantes doublées avec poignées intégrées
- Côtés doublés
- 3 demi étagères avec espace vide pour rangement balai, y compris barre penderie
- 4 pieds réglables Ø 60 mm
- Toit incliné



FICHE PRODUIT

MEUBLE BAS OUVERT SANS DESSUS



MEUBLE

Référence : MR04 & MX04


PIEDS RONDS Ø60

Ht 860 mm

- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Hauteur 860 mm
- Parois latérales doublées



Meuble
sur-mesure



FICHE PRODUIT

MEUBLE BAS OUVERT AVEC DESSUS CENTRAL



MEUBLE

Référence : MR05 & MX05


PIEDS RONDS Ø60

Ht 900 mm

- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Hauteur 900 mm
- Parois latérales doublées
- Dessus central inox renforcé
- Profondeur 700 > Meuble 650
- Profondeur 600 > Meuble 550



Meuble
sur-mesure



FICHE PRODUIT

MEUBLE BAS OUVERT AVEC DESSUS ADOSSÉ



MEUBLE

Référence : MR06 & MX06


PIEDS RONDS Ø60

Ht 900 mm

- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Hauteur 900 mm
- Parois latérales doublées
- Dessus adossé inox renforcé
- Décalage arrière de 40 mm
- Profondeur 700 > Meuble 650
- Profondeur 600 > Meuble 550



Meuble
sur-mesure



FICHE PRODUIT

MEUBLE BAS AVEC PORTES SANS DESSUS



MEUBLE

Référence : MR07 & MX07



PIEDS RONDS Ø60

Ht 860 mm

- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Hauteur 860 mm
- Parois latérales doublées
- Portes coulissantes doublées
- Portes battantes doublées pour lg < 1000 mm



Meuble
sur-mesure



FICHE PRODUIT

MEUBLE BAS AVEC PORTES AVEC DESSUS CENTRAL





MEUBLE

Référence : MR08 & MX08

PIEDS RONDS Ø60

Ht 900 mm

- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Parois doublées
- Portes coulissantes doublées
- Portes battantes doublées pour lg < 1000 mm
- Dessus central renforcé
- Hauteur 900 mm
- Profondeur 700 > Meuble 650
- Profondeur 600 > Meuble 550



FICHE PRODUIT

MEUBLE BAS AVEC PORTES AVEC DESSUS ADOSSÉ





MEUBLE

Référence : MR09 & MX09

PIEDS RONDS Ø60

Ht 900 mm

- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Parois doublées
- Portes coulissantes doublées
- Portes battantes doublées pour lg < 1000 mm
- Dessus adossé renforcé
- Décalage arrière de 40 mm
- Hauteur 900 mm
- Profondeur 700 > Meuble 650
- Profondeur 600 > Meuble 550



FICHE PRODUIT

MEUBLE BAS TRAVERSANT SANS DESSUS




MEUBLE

Référence : MR10 & MX10


PIEDS RONDS Ø60

Ht 860 mm

- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Parois doublées
- Portes coulissantes doublées
- Portes battantes doublées pour lg < 1000 mm
- Hauteur 860 mm



Meuble
sur-mesure



FICHE PRODUIT

MEUBLE BAS TRAVERSANT AVEC DESSUS CENTRAL




MEUBLE

Référence : MR11 & MX11



PIEDS RONDS Ø60

Ht 900 mm

- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Parois doublées
- Portes coulissantes doublées
- Portes battantes doublées pour lg < 1000 mm
- Dessus central renforcé
- Hauteur 900 mm
- Profondeur 700 > Meuble 650
- Profondeur 600 > Meuble 550



Meuble
sur-mesure



FICHE PRODUIT

MEUBLE BAS AVEC TIROIRS SANS DESSUS




MEUBLE

Référence : MR12

PIEDS RONDS Ø60

Ht 860 mm

- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Parois doublées
- Tiroir en partie haute sur glissières à billes
- Façade avec poignées intégrées (composition au choix)
- Portes coulissantes doublées
- Porte battante doublée pour lg < 1000 mm
- Hauteur 860 mm



Meuble
sur-mesure



FICHE PRODUIT

MEUBLE BAS AVEC TIROIRS AVEC DESSUS CENTRAL




MEUBLE

Référence : MR13


PIEDS RONDS Ø60

Ht 900 mm

- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Parois doublées
- Tiroir en partie haute sur glissières à billes
- Façade avec poignées intégrées (composition au choix)
- Portes coulissantes doublées
- Porte battante doublée pour lg < 1000 mm
- Dessus central renforcé
- Hauteur 900 mm
- Profondeur 700 > Meuble 650
- Profondeur 600 > Meuble 550



Meuble
sur-mesure



FICHE PRODUIT

MEUBLE BAS AVEC TIROIRS AVEC DESSUS ADOSSÉ




MEUBLE

Référence : MR14

PIEDS RONDS Ø60

Ht 900 mm

- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Parois doublées
- Tiroir en partie haute sur glissières à billes
- Façade avec poignées intégrées (composition au choix)
- Portes coulissantes doublées
- Porte battante doublée pour lg < 1000 mm
- Dessus adossé renforcé
- Hauteur 900 mm
- Profondeur 700 > Meuble 650
- Profondeur 600 > Meuble 550



Meuble
sur-mesure



FICHE PRODUIT

BLOCS TIROIRS SANS DESSUS



MEUBLE

Référence : MR18


PIEDS RONDS Ø60

Ht 860 mm

- Réalisation inox AISI 304
- 4 pieds inox réglable Ø 60mm
- Meuble entièrement doublé
- Tiroirs sur glissière à billes
- Version : 2 tiroirs hauteur 285 mm
3 tiroirs hauteur 185 mm
4 tiroirs hauteur 130 mm



Meuble
sur-mesure



FICHE PRODUIT

BLOCS TIROIRS AVEC DESSUS CENTRAL



MEUBLE

Référence : MR19



PIEDS RONDS Ø60

Ht 900 mm

- Réalisation inox AISI 304
- 4 pieds inox réglable Ø 60mm
- Meuble entièrement doublé
- Tiroirs sur glissière à billes
- Version : 2 tiroirs hauteur 285 mm
3 tiroirs hauteur 185 mm
4 tiroirs hauteur 130 mm
- Dessus central renforcé



Meuble
sur-mesure



FICHE PRODUIT

BLOCS TIROIRS

AVEC DESSUS ADOSSÉ



MEUBLE

Référence : MR20



PIEDS RONDS Ø60

Ht 900 mm

- Réalisation inox AISI 304
- 4 pieds inox réglable Ø 60mm
- Meuble entièrement doublé
- Tiroirs sur glissière à billes
- Version : 2 tiroirs hauteur 285 mm
3 tiroirs hauteur 185 mm
4 tiroirs hauteur 130 mm
- Dessus adossé renforcé
- Décalage arrière de 40 mm



Meuble
sur-mesure



FICHE PRODUIT

ÉLÉMENTS MODULAIRES AVEC TRAPPE BASCULANTE SS DESSUS



MEUBLE

Référence : MR21



PIEDS RONDS Ø60

Ht 860 mm

- Réalisation inox AISI 304
- 4 pieds inox réglable Ø 60 mm
- Meuble entièrement doublé
- Porte basculante



Meuble
sur-mesure



FICHE PRODUIT

ARMOIRE MURALE SUSPENDUE



MEUBLE

Référence : MR24 & MX24

-

Ht 650 mm

1 porte battante


- Réalisation inox AISI 304
- Armoire entièrement doublée
- Porte battante avec poignée intégrée
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- Kit de fixation mural fourni

2 portes battantes


- Réalisation inox AISI 304
- Armoire entièrement doublée
- 2 portes battantes avec poignées intégrées
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- Kit de fixation mural fourni

2 portes coulissantes

- Réalisation inox AISI 304
- Armoire entièrement doublée
- 2 portes coulissantes suspendues avec poignées intégrées
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- Kit de fixation mural fourni



Porte(s) coulissante(s)
ou battante(s)



OPTIONS
Voir catalogue



**Meuble
sur-mesure**



FICHE PRODUIT

ARMOIRE HAUTE



MEUBLE

Référence : MR25 & MX25

PIEDS RONDS Ø60

Ht 2000 mm

1 porte battante

- Réalisation inox AISI 304
- Longueur : 600 mm
- Armoire entièrement doublée
- 1 porte battante avec poignées intégrées
- 4 étagères dont 3 réglables et renforcées
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Toit incliné



Meuble sur-mesure



2 portes battantes

- Réalisation inox AISI 304
- Longueur : 800, 1000 et 1200 mm
- Armoire entièrement doublée
- 2 portes battantes avec poignées intégrées
- 4 étagères dont 3 réglables et renforcées
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Toit incliné



2 portes coulissantes

- Réalisation inox AISI 304
- Longueur : 1000 à 2000 mm
- Armoire entièrement doublée
- 2 portes coulissantes avec poignées intégrées
- 4 étagères dont 3 réglables et renforcées
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Toit incliné

