# FICHE PRODUIT

MEUBLE


## MEUBLE BAS CHAUFFANT SANS DESSUS


**Référence : M015**

**PIEDS RONDS Ø60**

**Ht 860 mm**

- Réalisation inox AISI 304
- Etagère intermédiaire réglable renforcé
- 4 pieds inox réglable Ø 60mm
- Hauteur 860 mm
- Meuble entièrement doublé et isolé
- Portes coulissantes suspendues
- Panneaux de contrôle de température sur face avant
- Chaleur ventilé réglable de 30 à 90°C



# FICHE PRODUIT

MEUBLE


## MEUBLE BAS CHAUFFANT AVEC DESSUS CENTRAL


**Référence : M016**

**PIEDS RONDS Ø60**

**Ht 900 mm**

- Réalisation inox AISI 304
- Etagère intermédiaire réglable renforcé
- 4 pieds inox réglable Ø 60mm
- Hauteur 900 mm
- Meuble entièrement doublé et isolé
- Portes coulissantes suspendues
- Panneaux de contrôle de température sur face avant
- Chaleur ventilé réglable de 30 à 90°C
- Dessus central renforcé



# FICHE PRODUIT

MEUBLE

## MEUBLE BAS CHAUFFANT AVEC DESSUS ADOSSÉ


REALINOX


**Référence : M017**

**PIEDS RONDS Ø60**

**Ht 900 mm**

- Réalisation inox AISI 304
- Etagère intermédiaire réglable renforcé
- 4 pieds inox réglable Ø 60mm
- Hauteur 900 mm
- Meuble entièrement doublé et isolé
- Portes coulissantes suspendues
- Panneaux de contrôle de température sur face avant
- Chaleur ventilé réglable de 30 à 90°C
- Dessus adossé renforcé



# FICHE PRODUIT

MEUBLE


## PUPITRE


**Référence : M027** | - | **Ht 1160 mm**

### Référence : M0270011

**Pupitre avec porte sur pieds**

- Réalisation inox AISI 304
- Dimension : 600 x 500 x 1160 mm
- Soubassement fermé entièrement doublé
- Porte battante doublée
- Étagère intermédiaire renforcée
- Dessus inox incliné
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm








### Référence : M0270012

**Pupitre avec porte sur roulettes**

- Réalisation inox AISI 304
- Dimension : 600 x 500 x 1160 mm
- Soubassement fermé entièrement doublé
- Porte battante doublée
- Étagère intermédiaire renforcée
- Dessus inox incliné
- 4 roues pivotantes dont 2 à freins Ø 125 mm








### Référence : M0270013

**Pupitre avec 1 tiroir et porte sur pieds**

- Réalisation inox AISI 304
- Dimension : 600 x 500 x 1160 mm
- Soubassement fermé entièrement doublé
- Porte battante doublée
- Étagère intermédiaire renforcée
- Dessus inox incliné
- Tiroir inox coulissant sur glissière à billes
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm



# FICHE PRODUIT

MEUBLE


## PUPITRE


**Référence : M027** | - | **Ht 1160 mm**

### Référence : M0270014

**Pupitre avec 1 tiroir et porte sur roulettes**

- Réalisation inox AISI 304
- Dimension : 600 x 500 x 1160 mm
- Soubassement fermé entièrement doublé
- Porte battante doublée
- Étagère intermédiaire renforcée
- Dessus inox incliné
- Tiroir inox coulissant sur glissière à billes




### Référence : M0270015

**Pupitre sur pied soubassement ouvert**

- Réalisation inox AISI 304
- Dimension : 600 x 500 x 1160 mm
- Soubassement ouvert en tube 40 x 40 mm
- 2 étagères intermédiaires renforcées
- Dessus inox incliné avec couvercle rabattable
- Équipé de verins de réglage








### Référence : M0270016

**Pupitre mural**

- Réalisation inox AISI 304
- Dimension : 600 x 500 x 140 mm
- Dessus inox incliné avec couvercle rabattable
- Fixation mural



# FICHE PRODUIT

MEUBLE


## PLAN DE TRAVAIL
## DROITS & RAYONNÉS

REALINOX


**Référence : M028 & M029 & M033 & M034** | - | **Ht 40 mm**

### Dessus central
### Bords droits & rayonnés


- Réalisation inox AISI 304
- Epaisseur 10/10 mm
- Dessus inox doublé mélaminé ou omega inox (sur demande)
- Angles soudés
- Hauteur 40 mm
- Variante ép 15/10 mm



OPTIONS
Voir catalogue





**Référence : M028**





**Référence : M033**

### Dessus adossé
### Bords droits & rayonnés


- Réalisation inox AISI 304
- Epaisseur 10/10 mm
- Dessus inox doublé mélaminé ou omega inox (sur demande)
- Dosseret arrière HT 100x20mm
- Extremitées obturées soudées
- Angles soudés
- Hauteur 40 mm
- Variante ép 15/10 mm



OPTIONS
Voir catalogue




**Référence : M029**




**Référence : M034**


# FICHE PRODUIT

MEUBLE

## BAC A FARINE

**Référence : M030**

- Réalisation inox AISI 304
- Angles rayonnés
- Couvercle amovible rabattable
- 4 roues pivotantes dont 2 à frein ø100



# FICHE PRODUIT

MEUBLE

## ARMOIRE INFORMATIQUE

REALINOX

**Référence : M046** | - | -

### ARMOIRE INFORMATIQUE

Meuble sur-mesure

- Réalisation en inox 304L
- Epaisseur 15/10°
- Joint d'étanchéité périphérique et poignée ergonomique
  - une tablette fixe pour écran
  - une tablette coulissante pour imprimante
  - une tablette coulissante pour clavier
- Sortie électrique en sous face avec presse étoupe étanche
- Possibilité de passer les câbles sans démonter
- Convient parfaitement aux endroits humides



### CAISSON IMPRIMANTE

- Réalisation en inox 304L
- Caisson imprimante mural
- Une porte relevable avec joint d'étanchéité périphérique et poignée ergonomique
- Une tablette coulissante pour imprimante
- Sortie électrique en sous face
- Deux consoles pour fixation murale

### LES + DES ARMOIRES ET CAISSONS INFORMATIQUES :

- Étanches, elles protègent vos dispositifs électroniques des éléments néfastes, tels que l'humidité, la poussière, la pression de l'air ou encore les variations de température
- Réalisations sur mesure, adaptables à toutes vos contraintes (différentes solutions possibles pour la fermeture, les dimensions ou encore la forme)
- Structure intérieure totalement modulable
- Possibilité de caisson à imprimante (position à définir)
- Support mural ou pied central
- Fixation murale pour armoire
- Possibilité porte amovible crochetable
- Hauteur des piètements variables
- Possibilité porte vitrée



# FICHE PRODUIT

MEUBLE


## ARMOIRE MULTIUSAGE
## ARMOIRE ENTRETIEN


**Référence : MR03**


**PIEDS RONDS Ø60**

**Ht 2000 mm**

- Réalisation inox AISI 304
- Portes battantes doublées avec poignées intégrées
- Côtés doublés
- 3 demi étagères avec espace vide pour rangement balai, y compris barre penderie
- 4 pieds réglables Ø 60 mm
- Toit incliné





# FICHE PRODUIT

MEUBLE


## MEUBLE BAS OUVERT AVEC DESSUS CENTRAL

**Référence : MR05 & MX05** | **PIEDS RONDS Ø60** | **Ht 900 mm**


- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Hauteur 900 mm
- Parois latérales doublées
- Dessus central inox renforcé
- **Profondeur 700 > Meuble 650**
- **Profondeur 600 > Meuble 550**

Conception et fabrication françaises

Meuble sur-mesure







# FICHE PRODUIT

MEUBLE

## MEUBLE BAS AVEC PORTES SANS DESSUS

**Référence : MR07 & MX07**


**PIEDS RONDS Ø60**


**Ht 860 mm**


- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Hauteur 860 mm
- Parois latérales doublées
- Portes coulissantes doublées
- Portes battantes doublées pour lg < 1000 mm


CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

Meuble sur-mesure







# FICHE PRODUIT

MEUBLE

## MEUBLE BAS AVEC PORTES AVEC DESSUS CENTRAL


REALINOX


**Référence : MR08 & MX08**


**PIEDS RONDS Ø60**


**Ht 900 mm**

- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Parois doublées
- Portes coulissantes doublées
- Portes battantes doublées pour lg < 1000 mm
- Dessus central renforcé
- Hauteur 900 mm
- **Profondeur 700 > Meuble 650**
- **Profondeur 600 > Meuble 550**










CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

Meuble sur-mesure

# FICHE PRODUIT

MEUBLE

## MEUBLE BAS AVEC PORTES AVEC DESSUS ADOSSÉ


REALINOX


**Référence : MR09 & MX09**


**PIEDS RONDS Ø60**


**Ht 900 mm**

- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Parois doublées
- Portes coulissantes doublées
- Portes battantes doublées pour lg < 1000 mm
- Dessus adossé renforcé
- Décalage arrière de 40 mm
- Hauteur 900 mm
- **Profondeur 700 > Meuble 650**
- **Profondeur 600 > Meuble 550**










CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

Meuble sur-mesure

# FICHE PRODUIT

MEUBLE


## MEUBLE BAS TRAVERSANT SANS DESSUS

**Référence : MR10 & MX10**

**PIEDS RONDS Ø60**

**Ht 860 mm**


- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Parois doublées
- Portes coulissantes doublées
- Portes battantes doublées pour lg < 1000 mm
- Hauteur 860 mm




CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

Meuble sur-mesure





# FICHE PRODUIT


MEUBLE

## MEUBLE BAS TRAVERSANT AVEC DESSUS CENTRAL

REALINOX


**Référence : MR11 & MX11** | **PIEDS RONDS Ø60** | **Ht 900 mm**


- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Parois doublées
- Portes coulissantes doublées
- Portes battantes doublées pour lg < 1000 mm
- Dessus central renforcé
- Hauteur 900 mm
- **Profondeur 700 > Meuble 650**
- **Profondeur 600 > Meuble 550**




CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

Meuble sur-mesure





# FICHE PRODUIT

MEUBLE


## MEUBLE BAS AVEC TIROIRS SANS DESSUS

**Référence : MR12**

**PIEDS RONDS Ø60**

**Ht 860 mm**

- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Parois doublées
- Tiroir en partie haute sur glissières à billes
- Façade avec poignées intégrées (composition au choix)
- Portes coulissantes doublées
- Porte battante doublée pour lg < 1000 mm
- Hauteur 860 mm




Conception et fabrication françaises

Meuble sur-mesure





# FICHE PRODUIT

MEUBLE

## MEUBLE BAS AVEC TIROIRS AVEC DESSUS CENTRAL


REALINOX

**Référence : MR13**

**PIEDS RONDS Ø60**


**Ht 900 mm**

- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Parois doublées
- Tiroir en partie haute sur glissières à billes
- Façade avec poignées intégrées (composition au choix)
- Portes coulissantes doublées
- Porte battante doublée pour lg < 1000 mm
- Dessus central renforcé
- Hauteur 900 mm
- **Profondeur 700 > Meuble 650**
- **Profondeur 600 > Meuble 550**




CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

Meuble sur-mesure





# FICHE PRODUIT

MEUBLE


## MEUBLE BAS AVEC TIROIRS AVEC DESSUS ADOSSÉ

**Référence : MR14**

**PIEDS RONDS Ø60**


**Ht 900 mm**

- Réalisation inox AISI 304
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Parois doublées
- Tiroir en partie haute sur glissières à billes
- Façade avec poignées intégrées (composition au choix)
- Portes coulissantes doublées
- Porte battante doublée pour lg < 1000 mm
- Dessus adossé renforcé
- Hauteur 900 mm
- **Profondeur 700 > Meuble 650**
- **Profondeur 600 > Meuble 550**




CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

Meuble sur-mesure





# FICHE PRODUIT

MEUBLE

## BLOCS TIROIRS AVEC DESSUS CENTRAL

**Référence : MR19**


**PIEDS RONDS Ø60**


**Ht 900 mm**

- Réalisation inox AISI 304
- 4 pieds inox réglable Ø 60mm
- Meuble entièrement doublé
- Tiroirs sur glissière à billes
- Version : 2 tiroirs hauteur 285 mm
  3 tiroirs hauteur 185 mm
  4 tiroirs hauteur 130 mm
- Dessus central renforcé


CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

Meuble sur-mesure









# FICHE PRODUIT

MEUBLE


## ARMOIRE MURALE SUSPENDUE

REALINOX

**Référence : MR24 & MX24** | - | **Ht 650 mm**

### 1 porte battante

- Réalisation inox AISI 304
- Armoire entièrement doublée
- Porte battante avec poignée intégrée
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- Kit de fixation mural fourni




### 2 portes battantes

- Réalisation inox AISI 304
- Armoire entièrement doublée
- 2 portes battantes avec poignées intégrées
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- Kit de fixation mural fourni



### 2 portes coulissantes


- Réalisation inox AISI 304
- Armoire entièrement doublée
- 2 portes coulissantes suspendues avec poignées intégrées
- Étagère intermédiaire réglable renforcée
- Kit de fixation mural fourni




OPTIONS
Voir catalogue

Meuble sur-mesure

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES



# FICHE PRODUIT

MEUBLE

## ARMOIRE HAUTE

**Référence : MR25 & MX25** | **PIEDS RONDS Ø60** | **Ht 2000 mm**

Meuble sur-mesure

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

### 1 porte battante



- Réalisation inox AISI 304
- Longueur : 600 mm
- Armoire entièrement doublée
- 1 porte battante avec poignées intégrées
- 4 étagères dont 3 réglables et renforcées
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Toit incliné

### 2 portes battantes



- Réalisation inox AISI 304
- Longueur : 800, 1000 et 1200 mm
- Armoire entièrement doublée
- 2 portes battantes avec poignées intégrées
- 4 étagères dont 3 réglables et renforcées
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Toit incliné

### 2 portes coulissantes



- Réalisation inox AISI 304
- Longueur : 1000 à 2000 mm
- Armoire entièrement doublée
- 2 portes coulissantes avec poignées intégrées
- 4 étagères dont 3 réglables et renforcées
- 4 pieds inox réglables Ø 60 mm
- Toit incliné

